

Sabots très légers - EVA SOFT

Sabot en EVA, très léger et très confortable grâce à sa semelle intérieure amovible.

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque, anatomique et antidérapant.

- Lavable en machine jusqu'à 40°.
- Avec sangle arrière rabattable entre le talon et le dessus du pied.
- Perforé sur les côtés pour faciliter l'aération du pied, empêcher la pénétration directe des fluides dans le sabot.
- Semelle intérieure en PU amovible avec de grandes propriétés de récupération d'énergie lors de la marche doublée de tissu D DRY. Cette semelle est très confortable !

Fabriqué en Espagne, design enregistré sous n°007732987-002 (EUIPO)

Quelles normes pour cette chaussure :

- NORME EN ISO-20347
- Niveau de protection OB : exigences de base
- E : Absorption d'énergie dans le talon
- SRC (SRA +SRB) : antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.
- Antibactérien selon ISO 16187

Conseil de pointure :

Prenez votre pointure habituelle.



Corps blanc, semelle intérieure bleue
(du 35 au 47) - Ref. EVASOFT.0102

Dian



Corps noir, semelle intérieure rouge
(du 35 au 47) - Ref. EVASOFT.0803




Corps Vert, semelle intérieure blanche
(du 35 au 47) - Ref. EVASOFT.0401



Corps Lilas, semelle intérieure blanche
(du 35 au 47) - Ref. EVASOFT.LI01



Corps Rose, semelle intérieure blanche
(du 35 au 42) - Ref. EVASOFT.0701



Ref : EVASOFT.SEM : Paire de semelles internes de remplacement pour sabots Eva soft
(Panachage de couleur possible)

Sabots très légers EVA PLUS

Sabots avec semelle caoutchouc antidérapante, du 35 au 46

Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides.

Semelle anti-dérapante de type SRC. Livré avec une paire de semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif. ULTRALEGER

Portez des sabots légers et AUX NORMES !

- Conforme norme EN-ISO 20347 :2012.
- Certificat CE directive 89/686/CEE Catégorie I
- E (Absorption de choc au niveau du talon)
- OB
- SRC (SRA+SRB) - Antidérapant

Poids : 305 g la paire pour un 36

Conseil de pointure : Prenez votre pointure habituelle



EVAPLUS.08 : Noir



EVAPLUS.01 : Blanc



EVAPLUS.BM : Bleu marine



EVAPLUS.LI : Violet/lilas



Dian

Sabots très légers EVA

Sabot très légers EVA, du 35 au 46

Portez des sabots légers et AUX NORMES !

- Conforme norme EN-ISO 20347 :2012.
- Certificat CE directive 89/686/CEE Catégorie I
- Antidérapant Selon SRA

Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C.

Avec bride arrière rabattable, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides.

Voute plantaire à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif.

Poids : seulement 180 grammes par paire pour un 37.

Conseil de pointure : Prenez votre pointure habituelle



EVA.01 : Blanc



EVA.02 : Bleu



EVA.04 : Vert



EVA.05 : Bleu ciel



EVA.06 : Orange



EVA.07 : Rose



EVA.09 : Noir



EVA.10 : Bordeaux



EVA.BM : Bleu marine



EVA.LI : Violet/lilas



EVA.EST : Imprimés

Dian

Basket VALENCIA PLUS

Fabriqué par DIAN (Espagne)

Du 35 au 48 :

VALENCIAP.BM : Abysse / VALENCIAP.01 : Blanc

VALENCIAP.05 : Bleu Ciel / VALENCIAP.AR : Gris

VALENCIAP.08 : Noire

Du 35 au 43 : VALENCIAP.07 : Rose

Nouveau : le liquide glisse sur la chaussure et ne pénètre pas.
Très léger et très confortable. Lavable en machine à 40°

Légère et confortable, sans couture, avec doublure matelassée pour un parfait confort. Coupe en textile respirant et DEPERLANT D'COVER DRY. L'eau ne pénètre pas et ruisselle sur la chaussure. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le Calcanéus. Semelle en matière composite EVA XL extralight, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides.

Conseil de pointure : Prenez votre pointure habituelle

Normes :

- Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
- SRC = (SRA + SRB) : antidérapant
- 01 : A+E (Antistatique + Absorption de choc dans la zone du talon)
- FO : semelle résistante aux hydrocarbures.
- EN-ISO -20347.



Basket CALPE - à lacets, légère

du 35 au 46

Chaussure type tennis ultra respirante,
et très confortable. Fermeture à lacets.

- Tissu très respirant avec doublure à l'intérieur en matière textile matelassée.
- Colerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements.
- Semelle de propreté intérieure rembourrée vous procurant un très grand confort
- Semelle d'usure en EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.
- La structure de cette semelle extérieure contient des pastilles plates à arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides.
- Lavable en machine jusqu'à 40°.

Normes :

EN-ISO-20347:2012.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA + SRB) antiglisse sur carrelage

avec de l'eau mélangé avec un détergent

+ antiglisse sur une plaque d'acier recouverte de lubrifiant

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Conseil de pointure :

Prenez votre pointure habituelle



CALPE.02 : Bleu



CALPE.03 : Rouge



CALPE.05 : Bleu Ciel



CALPE.AR : Gris



CALPE.01 : Blanc



CALPE.BM : Bleu Marine



CALPE.09 : Noir

Dian



Basket ALTEA PLUS

Du 35 au 47

Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet élastique très facile à chausser.
Tige (dessus de la chaussure) en MICROFIBRES respirante.
Doublure intérieure D'DRY en textile et collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements.
Forme droite à pointe arrondie.

Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum.
Semelle intérieure D'WALK à mémoire de forme pour un très grand confort.
Semelle d'usure, ultra légère, D'LIGHT, confortable, flexible et semelle antidérapante de haut niveau (SRC),
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

Côté Normes :

EN-ISO-20347. UE 425/2016. Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Conseil de pointure : prenez votre pointure habituelle



Ref. ALTEAP.01 - Blanche



Ref. ALTEAP.BM - Bleu marine (Abyse)



Ref. ALTEAP.08 - Noire

Basket ATLANTA

Du 35 au 47

Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet élastique très facile à chausser.
Tige (dessus de la chaussure) en textile respirant et déperlant.
Doublure intérieure D'DRY en textile et collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements.
Forme droite à pointe arrondie.
Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum.
Semelle intérieure D'WALK à mémoire de forme pour un très grand confort.
Semelle d'usure, ultra légère, D'LIGHT, confortable, flexible et semelle antidérapante de haut niveau (SRC),
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

Côté Normes :

EN-ISO-20347:2012. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

Conseil de pointure : Prenez votre pointure habituelle



Ref. ATLANTA.BM01 - Abyse/Blanche



Ref. ATLANTA.01 - Blanche



Ref. ATLANTA.BM08 - Abyse/noire



Ref. ATLANTA.08 - Noire

Basket ALICANTE

Du 35 au 47



Tennis avec lacets élastiques très facile à enfiler.

Tige (dessus de la chaussure) D'COVER DRY®, en matière textile respirante et déperlante.

Doublure intérieure D'DRY® en matière textile et collerette de cheville, toutes les deux rembourrées pour augmenter le confort.

Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum.

Semelle intérieure D'WALK® rembourrée en matière textile posée sur une mousse polyuréthane, antibactérienne et épousant la forme de l'empreinte du pied, rendant le port de cette chaussure très agréable.

Semelle d'usure MaxReact®, ultra légère, avec une grande flexibilité, très résistante et antidérapante (SRC).

Chaussure très confortable et lavable en machine jusqu'à 40°.

Conseil de pointure : Prenez votre pointure habituelle

Côté normes: Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Ref. ALICANTE.BM - Abysses



Ref. ALICANTE.05 – Ciel



Ref. ALICANTE.AR - Gris



Ref. ALICANTE.01 - Blanc



Ref. ALICANTE.07 – Rose



Ref. ALICANTE.08 - Noir



Ref. ALICANTE.10 - Bordeaux



Ref. ALICANTE.08B - Noir Brillant

Dian

Tennis CASUAL

du 35 au 46

CASUAL.01 : Blanc

CASUAL.08 : Noir



- Légère et confortable, sans couture.
- Modèle en tissu très respirant, avec doublure matelassée pour un parfait confort.
- Semelle intérieure matelassée pour votre confort.
- Semelle d'usure très légère en EVA XL EXTRALIGHT®
- Indiqué pour le lavage en machine à 40°

Normes :

- Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
- SRA = Semelle antidérapante sur carreaux céramiques recouverts d'une solution d'eau avec détergent
- EN-ISO 20347 :2012.

Conseil de pointure :

Prenez votre pointure habituelle

Chaussures SEÚL

du 35 au 47



SEUL.02 : Bleu marine



SEUL.01 - Blanc



SEUL.08 - Noir

Cette chaussure unisexe technique est légère et extrêmement confortable. Elle est antidérapante selon le coefficient SRC. Finition extrêmement soignée uniquement pour votre confort.

Tige D'COVER DRY®, en matière textile respirante et déperlante, doublure intérieure D'DRY® en matière textile et col de cheville, toutes les deux rembourrées. Forme droite à pointe arrondie.

Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle D'LIGHT®, ultra légère et flexible composée d'une structure EVA (très léger) avec absorbeur de chocs lors de la marche.

Lavable en machine jusqu'à 40°C.

Normes :

Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016 Niveau de protection SRC+O1

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

Conseil de pointure :

Prenez votre pointure habituelle

Sabots PISA

du 34 au 47 PISA.EST01 : Blanc
PISA.EST09 : Noir

Chaussure en microfibres respirantes avec un renfort capitonné au niveau du coup de pied pour éviter les frottements.



- Bride ajustable.
- Semelle anatomique pour le confort avec voute plantaire, doublée en cuir.
- Semelle en polyuréthane, antidérapante à double densité.
- Existe en 2 couleurs : imprimés Noir et imprimés Blanc

Normes :

Certifié CE, norme EN-ISO 20347 :2012 (non coquée).
Niveau de protection O1+FO+ SRA.
OB = partie arrière fermée, absorption de l'énergie sur le talon.
E = Absorption de l'énergie sur le talon
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

Sabots MAR

du 35 au 46

- Sabot avec bride rabattable entre l'empéigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant et rembourré. - Doublure au niveau du coup de pied pour éviter les irritations.
- Semelle intérieure anatomique et confortable avec un talon pour ménager votre dos.
- Semelle en polyuréthane avec talon compensé, empreinte en forme d'alvéoles sur la semelle d'usure, antidérapante de double densité.
- Indiqué pour le lavage à froid ou max 30°.

Normes :

- Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
- SRC = (SRA + SRB) : antidérapant
- EN-ISO -20347.

Conseil de pointure :

Prenez une pointure de plus que votre pointure habituelle



MAR.01 : Blanc



MAR.08 : Noir



MAR.0102 : Blanc-Bleu



MAR.0104 : Blanc-Vert



MAR.0105 : Blanc-Ciel



MAR.01FU : Blanc-Fuchsia

FLORENCIA PLUS

du 35 au 47

Florenzia plus est une chaussure à fermeture velcro très confortable. Tige D'COVER PLUS® OEKO-TEX®, en microfibre technique respirante, doublure intérieure D'DRY® en matière textile et col de cheville, tous deux rembourrés.

Semelle intérieure D'WALK rembourrée à mémoire de forme, épousant la forme de votre voute plantaire et procurant ainsi un grand confort.

Semelle d'usure composée d'une structure très résistante et antidérapante (SRC le plus haut niveau des catégories antidérapantes), remplie d'un coussin interne en matériau souple permettant un très agréable confort de marche.

Lavable en machine à 40°

Coté normes :

EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Existe en 3 couleurs bleu marine, Blanc et noir



Noir - Ref. FLORENCIAP.BM



Noir - Ref. FLORENCIAP.O1



Noir - Ref. FLORENCIAP.O8

Dian

Chaussure Marsella Plus

Sabot très légers EVA, du 35 au 47

Portez des sabots légers et AUX NORMES !

Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Chaussure avec tige D'COVER PLUS® OEKO-TEX®, en microfibre technique respirante, doublure intérieure D'DRY® en matière textile et col de cheville, toutes les deux rembourrées. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum.

Semelle intérieure D'WALK® rembourrée en matière textile sur mousse bi-composant, à mémoire de forme, épousant la forme de l'empreinte du pied.

Semelle MAXREACT®, ultra légère, flexible, en matériau polymère bicomposant, composée d'une structure externe très résistante et antidérapante, remplie d'un coussin interne en matériau souple, pour augmenter le confort lors de la marche. Lavable en machine jusqu'à 40°.



Noir - Ref. Marsella.08



Blanc - Ref. Marsella.01



Marine - Ref. Marsella.BM